



CODICE
MODELLO
DIMENSIONI ESTERNE VASCA Ø 300x240x150 mm
DIMENSIONI ESTERNE
CAPACIITA' 10I t
POTENZA0.25 kW
PÖTENZÄ 0,25 kW PESO 6,9 Kg

CODICE MODELLO DIMENSIONI ESTERNE VAS DIMENSIONI ESTERNE CAPACITÀ POTENZA PESO	PULITRICE AD ULTRASUONI UC-15 SCA . Ø 330x300x150 mm Ø 350x320x300 mm 151 t
--	---

CODICE	. G11375
MODELLO	.PULITRICE AD ULTRASUONI UC-22
DIMENSIONI ESTERNE VASCA	
DIMENSIONI ESTERNE	
CAPACITA'	
POTENZA	0,65 kW
PESO	.12,7 kg

PULITRICI AD ULTRASUONI

DESCRIZIONE

Pulitrice ad ultrasuoni ad alta potenza ed efficienza per setacci, sfere in acciaio inox per abrasione, giare e sfere in allumina, vetreria e porcellana da laboratorio, etc.

SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza: 40 o 59 Khz
- Regolazione potenza: 40 ÷100 %
- Riscaldamento: 20 ÷ 80 C°
- Timer digitale: 1÷199 oppure 00
- Funzione di auto allarme e spegnimento al raggiungimento della temperatura di ebollizione
- · Indicazione digitale della temperatura dell'acqua
- Volt 230 / 50 Hz monofase

ACCESSORI E RICAMBI

GT0227	Coperchio inox per UC-10
GT0228	Coperchio inox per UC-15
GT0241	Coperchio inox per UC-22
GT0243	Cestello inox per UC-10
GT0244	Cestello inox per UC-15
GT0245	Cestello inox per UC-22
GT0527	Bottiglia da 5 Lt. detergente per pulizia ultrasuoni, soluzione al 10%.